


SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ – ŚWIETLICA DOMOSTAWA

1. OKAP GASTRONOMICZNY – POZ. 1



Produkt wykonany w całości z solidnej stali nierdzewnej, okap przyścienny

Urządzenie wyposażone w filtry i wyciąg elektryczny

Wymiar zewnętrzny : 150 x 120 x 40 cm

Doskonały produkt do każdej placówki gastronomicznej.

2. ZMYWARKO – WYPARZARKA – POZ. 2



Opis urządzenia:

- czas trwania cyklu: 120 s
- zużycie wody: 2l/cykl
- specjalnie zaprojektowane ramiona myjące i płuczące wykonane ze stali nierdzewnej
- **wbudowany dozownik płynu nablyszczającego i myjącego**
- maksymalna wysokość szklanki, kufla: 195mm
- całkowita wysokość otworu wsadowego: **220 mm**
- wymiary szer.x gł.x wys.: 420x500x610h mm
- wymiary kosza (mm): **350 x 350**
- wydajność mycia: 30 koszy na godzinę
- bardzo wydajna i energooszczędna zmywarka
- drzwi zmywarki wykonane z grubej stali z podwójnymi ściankami zapewniającymi cichszą pracę zmywarki
- pojemność bojlera (l): 3,2
- moc grzałek zbiornika (kW): 2,6
- moc grzałek bojlera (kW): 2,5
- moc pompy myjącej (kW): 0,19
- moc całkowita urządzenia (kW): 2,79
- zasilanie: 230V
- odpływ grawitacyjny (do 7cm na ścianie)
- temperatura mycia: 55-65°C
- temperatura wyparzania: 85-95°C
- spełnia normy HACCP - posiada funkcje wyparzania

Wyposażenie:

- 2 kosze na szkło
- 1 kosz na sztućce
- 1 stelaż na 15 spodków
- dozownik płynu myjącego i nablyszczającego

3. TELEWIZOR – POZ. 3



Dane techniczne

telewizor LED Manta 65LUA58L EMPEROR

Obraz

Ekran 65 cali / 165 cm, 16:9

Zgodność z HD 4K UHD, 3840 x 2160

Tuner

DVB-T2, DVB-C, analogowy

Podświetlenie matrycy

Direct LED

Kontrast statyczny 4500 :1

Jasność ekranu 300 cd/m²

Funkcje poprawy obrazu DNR - cyfrowa redukcja szumów

Dźwięk

System dźwięku
przestrzennego tak

Moc głośników 2 x 10 W

Regulacja tonów
wysokich / niskich tak

Korektor dźwięku tak

Funkcje dodatkowe
dźwięku AVL, Dolby Digital Plus, RS Sound System

Funkcje sieciowe i
multimedialne

Smart TV tak

Wi-Fi tak

Nagrywanie na USB tak

System Smart	<u>Android TV</u>
Funkcje Smart TV	system Android 4.4 Kitkat, funkcja EShare
Aplikacje Smart TV	Netflix, YouTube
Informacje dodatkowe	
Menu w języku polskim	tak
<u>Telegazeta</u>	tak
Funkcje dodatkowe	USB - zdjęcia, muzyka, film, <u>Digital EPG</u> , możliwość aktualizacji oprogramowania, <u>możliwość sterowania za pomocą smartfona i tabletu</u>
Informacje dodatkowe	1 GB pamięci operacyjnej RAM, 4 GB pamięci wewnętrznej
Wejścia / wyjścia	
<u>Liczba złączy HDMI</u>	2
<u>Liczba złączy USB</u>	2
<u>Złącze EURO</u>	1
<u>Złącze Ethernet (LAN)</u>	tak
<u>Wejście komponentowe</u>	tak
<u>Złącze VGA</u>	tak
<u>Cyfrowe wyjście koaksjalne</u>	tak
<u>Wyjście słuchawkowe</u>	tak
Parametry fizyczne	
Seria (model na rok)	/ 2017
Kolor obudowy	czarny
Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.)	146,5 x 89,6 x 30,5 cm
Wymiary bez podstawy (szer. x wys.x gł.)	146,5 x 84,2 x 8,5 cm
Waga z podstawą / bez podstawy	27,5 kg / 27 kg
<u>Możliwość montażu na ścianie</u>	tak / VESA 400x200 mm
Efektywność energetyczna	
<u>Klasa energetyczna</u>	A
<u>Pobór mocy IEC 62087 Ed.2 (tryb włączenia)</u>	150 W
<u>Roczne zużycie energii</u>	219 kWh = 120,45 zł rocznie
Przekątna ekranu	65 cali / 165 cm
Rozdzielczość	3840 x 2160

Pobór mocy (tryb czuwania)	0,5 W
Pobór mocy (max)	220 W
Zasilanie	220 - 240 V 50/60 Hz
Wyposażenie i akcesoria	
Wyposażenie	pilot, 2 baterie AAA do pilota, podstawa, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna
Gwarancja	24 miesiące

4. STÓŁ DO TENISA – POZ. 4



Cechy ogólne

Użytkowanie	Na zewnątrz i wewnątrz
Typ	Ruchomy
Sport	Tenis Stołowy
Poziom przygotowania	Początkujący Średniozaawansowany Zaawansowany
Cechy kluczowe	Składany Możliwość gry solowej (play-back)
Zawartość opakowania	1 x Siatka 1 x Stół do tenisa stołowego 1 x pokrowiec
Kolor	Niebieski

Wymiary

Profil ramki	40 mm
Wysokość (cm)	76 cm
Długość	274 cm
Szerokość	152.5 cm
Długość po złożeniu	167 cm

Wysokość po złożeniu 155 cm
Szerokość w pozycji złożonej 75 cm
Waga 58 kg

5. STÓŁ DO GRY W PIŁKARZYKI – POZ. 5



Specyfikacja:

- obudowę i blat wykonany z wysokiej jakości płyty MDF pokrytej laminatem (grubość obudowy 15 mm)
- drewniane uchwyty piłkarzyków
- otwory na wyjmowane piłeczki
- manualne liczniki goli po obu stronach
- stalowe prowadnice o grubości 16 mm oraz piłkarzyki zabezpieczone gumowymi stoperami
- 2 poprzeczki stabilizujące masywną konstrukcję
- regulację wysokości nóg
- otwory do wrzucania piłek po obu stronach boiska
- 2 uchwyty na napoje
- 2 piłeczki do gry

Wymiary:

- wymiary:
 - wymiary stołu: 146 / 79 / 87 cm
 - wymiary pola gry: 118 / 68cm
- waga: 58 kg

Gwarancja: 2 lata

6. KUCHENKA GASTRONOMICZNA – POZ. 6



Kuchnia gazowo-elektryczna o szerokości 90 cm, w klasie energetycznej B, sterowana za pomocą pokręteł. Model ten posiada 5 palników, pojemność 107 l.

Moc

Klasa energetyczna B

Moc przyłączeniowa [kW] 3.4

Płyta

Liczba pól grzewczych 5

Pole 1 moc/średnica Moc [W]: 810

Pole 2 moc/średnica Moc [W]: 1400

Pole 3 moc/średnica Moc [W]: 3420

Pole 4 moc/średnica Moc [W]: 2250

Pole 5 moc/średnica Moc [W]: 1400

Rodzaj płyty grzewczej Gazowa

Ruszt Żeliwny

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu Tak

Parametry

Wyposażenie Instrukcja obsługi

Kolor płyty grzewczej Stal nierdzewna

Kolor frontu piekarnika Srebrny

Rodzaj piekarnika Elektryczny

Gwarancja 24 miesiące

Fizyczne

Szerokość [cm] 90

Głębokość [cm] 61

Wysokość [cm] 85

Funkcje

Zapalarka gazu Automatyczna

Programator Mechaniczny

Termoobieg Tak

Piekarnik

Rożen Tak

Wnętrze Emalia

Grill (opiekacz) Tak

Liczba funkcji 6

Techniczne

Funkcje dodatkowe Termostat

Chłodne drzwi piekarnika Nie

Pojemność [l] 107

Program samooczyszczania Nie

Napięcie zasilania [V] 230

Typ przewodnic Drabinkowe

Rodzaj kuchni Gazowo-elektryczna

7. KUCHENKA MIKROFALOWA – POZ. 7



Kuchenka mikrofalowa 25 l | BARTSCHER, 610182

Dane techniczne:

długość: 520 mm
szerokość: 442 mm
wysokość: 312 mm
pojemność: 25 l
moc całkowita: 1.5 kW
napięcie: 230 V
waga: 17.4 kg
materiał: stal nierdzewna
zasilanie: elektryczne
wyświetlacz: tak
do pracy ciągłej: tak

Opis:

Kuchenka mikrofalowa:

- obudowa i komora gotująca ze stali nierdzewnej,
- moc kuchenki: 1000 W / 1 magnetron,
- pojemność: 25 litrów,
- stopnie mocy: 6,
- timer manualny do 60 minut,
- funkcja rozmrażania,
- wymiary: wewn.: szer. 335 x gł. 360 x wys. 200 mm,
- wymiary: zewn.: szer. 520 x gł. 442 x wys. 312 mm,
- moc przyłączeniowa: 1,5 kW / 230 V 50 Hz,
- waga: 17,4 kg.

8. ZESTAW NAGŁAŚNIAJĄCY – POZ. 8

KOLUMNA AKTYWNA JBL EON 615 + statyw okablowanie - x 2 szt.

Typ systemu: 15" z własnym zasilaniem, dwu-drożny, bass-reflex

- Max. ciśnienie akustyczne: 127 dB
- Zakres częstotliwości (-10 dB): 46,8 Hz - 20 kHz
- Zakres pasma (± 3 dB): 50,8 Hz - 20 kHz
- Zakres krycia: 90 ° x 50 °
- Klasa wzmacniacza: klasa D
- Moc: 1000 W (2 x 500W)
- Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 708,025 x 428,625. x 368,3mm
- Waga netto: 17,69 kg

AKG WMS40 Mini2 Vocal Dual US25AC (komplet 2 szt.)

AKG WMS 40 Mini2 Vocal Set Dual -

beprzewodowy system mikrofonowy to najnowsze i najprostsze rozwiązanie transmisji bezprzewodowej. Firma AKG konsekwentnie wprowadza na rynek niezawodne i wydajne rozwiązania.

Jej najnowsza propozycja to WMS40 MINI Set Dual, to kontynuacja linii znakomitych systemów bezprzewodowych, a jednocześnie doskonałe rozwiązanie dla instytucji publicznych, szkół, domów kultury, klubów, sal konferencyjnych.

Zastosowana technologia HDAP (High Definition Audio Performance) zapewnia realistyczne brzmienie. Odbiornik SR 40 Mini2 zaopatrzony jest w diody sygnalizacyjne dla każdego z kanałów, wskazujące status, moc odbieranego sygnału

oraz ewentualnego jego przesterowanie. Każdy odbiornik sprzedawany jest z uniwersalnym zasilaczem 12 V.

Częstotliwość pracy: US45A (660,700MHz), US45C (662,300MHz)


Mikser

Behringer Xenyx X2222 USB

XENYX X2222USB jest mikserem z 22 wejściami łączącym prosty interface, cyfrowe efekty i nieskończone możliwości cyfrowej rejestracji. Mikser ten ma cztery preampy z phantom power +48 V, trzypunktowy "brytyjski" korektor na każdym kanale gwarantujący ciepłe, muzyczne brzmienie od pierwszego wejrzenia, ma także dwie podgrupy ułatwiające kontrolę nad chórkami, perkusją czy czymkolwiek, o co prosi się miks. Podstawowy problem nowicjuszy - kompresowanie dynamiki dźwięku - rozwiąże inteligentne pokrętko kompresji wbudowane kanały monofoniczne. One-knob Compression w delikatny sposób zrównoważy dynamikę dźwięku. Ponieważ większość wokalistów woli dodawać od razu pogłos, pokładowy procesor efektów świetnie się nadaje do rejestracji. Wbudowany procesor pozwala zaoszczędzić czas na przełączaniu kabli, czynności szczególnie uciążliwej przy nagłaśnianiu koncertów. Wciąż jednak można podłączyć zewnętrzny procesor poprzez gniazda aux i return. Wyjście control room umożliwia monitorowanie sygnału z efektem poprzez słuchawki. Dodatkowe wejścia RCA CD/tape pozwalają na szybkie podłączenie odtwarzacza MP3, natomiast wyjścia RCA - rejestratora. Dzięki zewnętrznemu interface'owi na USB XENYX staje się przyjacielem komputera. Oprogramowanie energyXT2.5 Compact wypoleruje i zarchiwizuje nagrania. Dane: - 8 kanałów z wejściami mikrofonowymi i preampami oraz dwoma z wejściami liniowymi mono, - 4 kanały stereo z wejściami liniowymi, - 9-zakresowy korektor na sumie, - 24-bitowy procesor efektów ze stoma prestami, m.in.: reverb, chorus, flanger, delay, pitch shifter, - wewnętrzny interface, - 2 wysyłki na kanał: 1 pre/postfader i 1 postfader, - 2 wielofunkcyjne powroty, - zbalansowane wyjścia główne, - wyjście control room.

Statyw Mikrofonowy + uchwyt K&M na bezprzewodowy mikrofon

9. WITRYNA CHŁODNICZA PRZESZKOLNA 600 L GASTROPRODUKT – POZ. 9



- Witryna przeszklona chłodnicza 600l GastroProdukt Professional
- Wykonanie zewnętrzne z blachy lakierowanej białą powłoką epoksydową
- Wewnętrzny korpus z tworzywa ABS, przeznaczonego do kontaktu z żywnością
- Podwójne szklane drzwi ze integrowanym uchwytem w ramie
- Wewnętrzne narożniki z zaokrąglonymi krawędziami ułatwiającymi czyszczenie
- Oświetlenie wnętrza wbudowane w górnej części szafy.
- Wbudowany zamek na klucz
- Parownik wbudowany w tylnej ścianie szafy, wymuszony obieg powietrza w komorze utrzymuje jednorodną temperaturę w urządzeniu
- Wytłaczane prowadnice półek, łatwe w utrzymaniu czystości
- W wyposażeniu 3 półki rusztowe i jeden ruszt na dole
- Wymiary półek: 630x480mm + dolna 650x290mm
- Półki powlekane masą plastyczną
- Czynnik chłodniczy R-134 wolny od CFC
- Elektroniczny termostat i automatyczne odszranianie
- Odpyw wewnątrz komory chłodzenia
- Napięcie: 230 V / 50 Hz
- Zakres temperatury: +2°C do +8°C
- Wymiary: 777x695x1895(h)mm